

Buk, dnia 14 października 2022 r.

IGK.6220.6.2022

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
bez oceny oddziaływania na środowisko z dodatkowymi wskazaniem

Na podstawie art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), art. 71 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 4, art. 84 ust. 1 i ust. 1a, art. 84 ust. 2 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 79 oraz § 3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (z siedzibą ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk) z dnia 10 lutego 2022 r., który został złożony przez Pełnomocnika Inwestora w dniu 14 lutego 2022 r. uzupełniony pismami z dnia 23 lutego 2022 r. (data wpływu 25 lutego 2022 r.) oraz z dnia 14 marca 2022 r. (data wpływu 15 marca 2022 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niepruszewo, na nieruchomości położonej w obrębie wsi Niepruszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306/7, gmina Buk, wraz z budową rurociągu tłoczego ścieków oczyszczonych na nieruchomościach położonych:

- a) w obrębie wsi Niepruszewo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 306/7, 306/8, gmina Buk, powiat poznański;
- b) w obrębie wsi Cieśle, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 54/22, 54/17, 54/5, 52/4, 41/3, 3/5, 2/29, 2/27, 1/2 gmina Buk, powiat poznański oraz;
- c) w obrębie wsi Podłoziny, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 42, 2/2, 4, gmina Dopiewo, powiat poznański,

Burmistrz Miasta i Gminy Buk

- 1) Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niepruszewo, na nieruchomości położonej w obrębie wsi Niepruszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306/7, gmina Buk, wraz z budową rurociągu tłoczego ścieków oczyszczonych na nieruchomościach położonych:
 - a) w obrębie wsi Niepruszewo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 306/7, 306/8, gmina Buk, powiat poznański;
 - b) w obrębie wsi Cieśle, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 54/22, 54/17, 54/5, 52/4, 41/3, 3/5, 2/29, 2/27, 1/2 gmina Buk, powiat poznański oraz;
 - c) w obrębie wsi Podłoziny, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 42, 2/2, 4, gmina Dopiewo, powiat poznański.

2) Określa warunki i wymagania realizacji planowanego przedsięwzięcia w fazie realizacji i eksploatacji:

1. Wszystkie planowane instalacje, obiekty i urządzenia techniczne i technologiczne przeznaczone do gromadzenia, oczyszczania oraz transportu ścieków i osadów ściekowych wykonać jako szczelne.
2. Zapewnić funkcjonowanie oczyszczalni i ciągłość przebiegu procesów oczyszczania ścieków podczas prowadzenia prac związanych z przebudową i budową poszczególnych obiektów technologicznych i elementów instalacji.
3. Przebudowę istniejących reaktorów SBR na zbiorniki retencyjne wykonać po uruchomieniu nowego reaktora biologicznego.
4. W sytuacji nieukończenia budowy nowego rurociągu ścieków oczyszczonych do momentu uruchomienia oczyszczalni, nadmiar ścieków oczyszczonych, do czasu wybudowania tego rurociągu, gromadzić w szczelnym zbiorniku retencyjnym o pojemności ok. 650 m³.
5. Powietrze z urządzeń i obiektów zhermetyzowanych, tj.: pompowni lokalnej, kratopiaskownika, zewnętrznego zbiornika tłuszczu, prasopłuczki skratek, płuczki piasku, kontenera na skratki i piasek, zbiornika magazynowego osadu oraz prasy do odwadniania osadu ujmować odrębnym rurociągiem wyposażonym w przepustnicę regulacyjną, z których każdy będzie podłączony do zbiorczego kolektora, włączonego do biofiltra.
6. Wykonać dwustopniowy biofiltr z doczyszczaniem powietrza na złożu sorpcyjnym o wydajności nie mniejszej, niż 2 500 m³/h i minimalnym stopniu redukcji zanieczyszczeń na poziomie 90%.
7. Osad ustabilizowany gromadzić pod wiatą zlokalizowaną przy budynku stacji odwadniania i stabilizacji osadów, stanowiącą zadaszony obiekt o szczelnej nawierzchni, otoczony z czterech stron ścianami żelbetowymi o wysokości 4 m, z otworem wjazdowym w jednej ze ścian.
8. Wycinkę drzew przeprowadzić od 1 września do końca lutego.
9. Przeprowadzić nasadzenia minimalizujące w skali co najmniej: 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie od 20 do 100 cm, 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie od 101 do 200 cm i 1:3 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 200 cm. Do nasadzeń nie używać drzew gatunków obcego pochodzenia. Nasadzenia przeprowadzić na terenie przedsięwzięcia (lub w obrębie wsi Niepruszewo i Cieśle).
10. Do sadzenia zastosować w pierwszej kolejności młode osobniki drzew pochodzące z odnowień naturalnych w obrębie terenu objętego postępowaniem. W przypadku ich braku zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: prawidłowo uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielęgnować i regularne podlewać przez okres min. 3 lat.
11. Prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń drzew, w okresie 3 lat od ich posadzenia – w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania żywotności drzew, nasadzenia należy uzupełnić w stosunku 1:1.
12. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypianiem wykopów.
13. W przypadku prowadzenia prac montażowych rurociągu tłoczego w okresie od 15 sierpnia do 1 listopada na terenie łąk i gruntach podmokłych zamontować pod nadzorem przyrodniczym tymczasowe płotki herpetologiczne wykonane z geowłókniny, wkopane min. 10 cm w ziemię, o wysokości co najmniej 50 cm n.p.t., z przewieszką w górnej części o szerokości co najmniej 5 cm skierowaną w kierunku przeciwnym do terenu robót. Zakończenia płotków wykonać w kształcie

- litery „u”. Długość płotków i ich dokładną lokalizację, w zależności od lokalnych warunków, wyznaczyć pod nadzorem przyrodniczym.
14. W przypadku potwierdzenia migracji płazów, odłowić je pod nadzorem przyrodniczym.
 15. Na etapie realizacji przedsięwzięcia zaplecze techniczne, miejsca postoju dla maszyn budowlanych i sprzętu transportowego oraz magazynowania materiałów budowlanych oraz ich odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym i dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub wód.
 16. We wszystkich ww. miejscach oraz miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
 17. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu.
 18. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
 19. Powstające w trakcie budowy oraz eksploatacji planowego przedsięwzięcia odpady, należy gromadzić selektywnie w wyznaczonych miejscach, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywać zewnętrznym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

3) Charakterystyka przedsięwzięcia.

Charakterystykę przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Działając na wniosek Inwestora z dnia 10 lutego 2022 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. (z siedzibą ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk), który został złożony przez Pełnomocnika Inwestora w dniu 14 lutego 2022 r. uzupełniony pismami z dnia 23 lutego 2022 r. (data wpływu 25 lutego 2022 r.) oraz z dnia 14 marca 2022 r. (data wpływu 15 marca 2022 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia Burmistrz Miasta i Gminy Buk wszczął postępowanie administracyjne w przedmiocie sprawy.

Do wniosku dołączona została m. in.: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia z dnia 10 lutego 2022 r. opracowana przez Panią [imię] - Biuro Opracowań Środowiskowych ENVIPOSSE [imię].

Po szczegółowym przeanalizowaniu przedłożonych materiałów wraz z ich uzupełnieniem przez Wnioskodawcę w tym zestawienia działek ewidencyjnych, na których będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz mapy prezentującej obszar inwestycji wraz z zaznaczonym obszarem jej oddziaływania, oraz analizy własnej Burmistrz Miasta i Gminy Buk stwierdził, iż w przedmiocie postępowania ma zastosowanie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.).

Z uwagi na fakt, że planowane przedsięwzięcie realizowane jest w granicach administracyjnych Gminy Buk (powiat poznański) oraz w części na terenie Gminy Dopiewo (powiat poznański), mając na uwadze zapis art. 75 ust. 4 cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r. organ prowadzący

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUK
61-300 Buk, ul. Rynek 1
postępowanie pismem z dnia 3 marca 2022 r. znak IGK.6220.6.2022 wystąpił do Wójta Gminy Dopiewo z prośbą o wydanie opinii dla ww. przedsięwzięcia, w odniesieniu do części terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie położonego w Gminie Dopiewo, załączając komplet dokumentów w przedmiocie sprawy.

Na etapie postępowania administracyjnego Burmistrz Miasta i Gminy Buk stwierdził, iż w opinii organu prowadzącego, planowane przedsięwzięcie jest ujęte § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 79 oraz § 3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) i kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustala się po zasięgnięciu opinii: regionalnego dyrektora ochrony środowiska, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej.

Wobec powyższego w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 4 wymienionej na wstępie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pismami z dnia 21 kwietnia 2022 r., Burmistrz Miasta i Gminy Buk wystąpił do:

- 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań);
- 2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań) oraz,
- 3) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu (ul. Szewska 1, 61-760 Poznań),

z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego określenia zakresu raportu.

Pismem z dnia 3 marca 2022 r. poprzez publiczne obwieszczenie organ zawiadomił Strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego ww. przedsięwzięcia. W dalszej treści tego pisma organ zawiadomił Strony, iż pismem z dnia 3 marca 2022 r. wystąpił do Wójta Gminy Dopiewo (z siedzibą ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo) z prośbą o wydanie opinii dla ww. przedsięwzięcia, w odniesieniu do części terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie położonego w Gminie Dopiewo. Również pismem tym Strony zostały powiadomione, że zawiadomienia o pozostałych czynnościach organu prowadzącego postępowanie w przedmiotowej sprawie, publikowane będą na:

- 1) tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Buku,
- 2) tablicy ogłoszeń Rady Sołeckiej wsi Niepruszewo,
- 3) tablicy ogłoszeń Rady Sołeckiej wsi Cieśle,
- 4) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Buku pod adresem (bip.buk.gmina.pl) w zakładce Informacje o środowisku/decyzje środowiskowe oraz,
- 5) w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Dopiewo.

Pełnomocnikowi Inwestora, Wójtowi Gminy Dopiewo oraz do Urzędu Gminy Dopiewo pismo to zostało przesłane pocztą.

Mając na uwadze powyższe pismem z dnia 3 marca 2022 r. organ prowadzący postępowanie zwrócił się do Wójta Gminy Dopiewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty ww. zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 3 marca 2022 r.

W dniu 19 kwietnia 2022 r. (data wpływu 22 kwietnia 2022 r.) znak RMKiOS.6220.3.2022 Wójt Gminy Dopiewo (z siedzibą ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo) wydał postanowienie, w którym wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, uzasadniając swoje stanowisko. Wydane postanowienie w dniu 4 maja 2022 r. zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Buku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Buku pod adresem (bip.buk.gmina.pl) w zakładce Informacje o środowisku/decyzje środowiskowe. Pismem z dnia 26 kwietnia 2022 r. organ prowadzący postępowanie zwrócił się do Wójta Gminy Dopiewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty załączonego postanowienia Wójta Gminy Dopiewo z dnia 19 kwietnia 2022 r. Pismem z dnia 26 kwietnia 2022 r. organ prowadzący postępowanie w oparciu o art. 9 cyt. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego poprzez publiczne obwieszczenie zawiadomił Strony postępowania o wydanym postanowieniu przez Wójta Gminy Dopiewo, miejscach jego publikacji oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią. Pełnomocnikowi Inwestora pismo to zostało przesłane pocztą. Również pismem z dnia 26 kwietnia 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Buk zwrócił się do Wójta Gminy Dopiewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty załączonego zawiadomienia z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu w dniu 29 kwietnia 2022 r. znak PO.ZZŚ.4.435.242.2022.MS.1 (data wpływu 2 maja 2022 r.) wydał opinię, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko ze wskazaniem na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, które określił. Wydana opinia pismem z dnia 6 maja 2022 została przesłana do Wójta Gminy Dopiewo. Pismem z dnia 6 maja 2022 r. organ prowadzący postępowanie w oparciu o art. 9 cyt. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego poprzez publiczne obwieszczenie zawiadomił Strony postępowania o wydanej opinii, miejscach jej publikacji oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią. Pełnomocnikowi Inwestora, Wójtowi Gminy Dopiewo oraz do Urzędu Gminy Dopiewo pismo to zostało przesłane pocztą. Pismem z dnia 6 maja 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Buk zwrócił się do Wójta Gminy Dopiewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty załączonego zawiadomienia z dnia 6 maja 2022 r., oraz wydanej opinii z dnia 29 kwietnia 2022 r.

W dniu 5 maja 2022 r. do siedziby tut. Urzędu wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 5 maja 2022 r. znak NS.9011.1.108.2022.AC informujące, że przedłożona dokumentacja do wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego określenia zakresu raportu dla planowanego ww. przedsięwzięcia nie uwzględnia wszystkich informacji wyszczególnionych w art. 62a ust. 1 pkt. 6, pkt. 7 i pkt. 13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.). Wobec powyższego organ opiniujący zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Buk o uzupełnienie wymaganej informacji określając jej zakres. Wobec powyższego, na podstawie art. 50 § 1 cyt. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania

Administracyjnego, w związku z art. 62a cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta i Gminy Buk wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia złożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 5 maja 2022 r. znak sprawy jak wyżej. Pismem z dnia 10 maja 2022 r. organ prowadzący postępowanie w oparciu o art. 9 cyt. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego poprzez publiczne obwieszczenie zawiadomił Strony postępowania o piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 5 maja 2022 r. znak sprawy jak wyżej, miejscach jego publikacji oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią. Pełnomocnikowi Inwestora, Wójtowi Gminy Dopiewo oraz do Urzędu Gminy Dopiewo pismo to zostało przesłane pocztą. Pismem z dnia 10 maja 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Buk zwrócił się do Wójta Gminy Dopiewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty załączonego pisma z dnia 5 maja 2022 r.

Pismem z dnia 13 czerwca 2022 r. (data wpływu 14 czerwca 2022 r.) Pełnomocnik Inwestora złożył w siedzibie tut. Urzędu wymagane uzupełnienie do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, o którym mowa wyżej. Pismem z dnia 20 czerwca 2022 r. organ prowadzący postępowanie przesłał je do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Również przedłożone uzupełnienie do Karty informacyjnej przedsięwzięcia zostało przesłane do Wójta Gminy Dopiewo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu w wyniku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w dniu 22 lipca 2022 r. znak NS.9011.1.108.2022.AC (data wpływu 22 lipca 2022 r.) wydał opinię sanitarną, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wydana opinia sanitarna pismem z dnia 26 lipca 2022 została przesłana do Wójta Gminy Dopiewo. Pismem z dnia 26 lipca 2022 r. organ prowadzący postępowanie w oparciu o art. 9 cyt. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego poprzez publiczne obwieszczenie zawiadomił Strony postępowania o wydanej opinii sanitarnej, miejscach jej publikacji oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią. Pełnomocnikowi Inwestora, Wójtowi Gminy Dopiewo oraz do Urzędu Gminy Dopiewo pismo to zostało przesłane pocztą. Pismem z dnia 26 lipca 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Buk zwrócił się do Wójta Gminy Dopiewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty załączonego zawiadomienia z dnia 26 lipca 2022 r., oraz wydanej opinii sanitarnej z dnia 22 lipca 2022 r.

Również w dniu 10 maja 2022 r. wpłynęło do Burmistrza Miasta i Gminy Buk pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-IV.4220.564.2022.AK.1 (data wpływu 10 maja 2022 r.) informujące, że przedstawiona Karta informacyjna przedsięwzięcia wymaga uzupełnienia w przedmiocie sprawy, które organ zawarł w treści swego pisma. Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wezwanie Wnioskodawcy/Pełnomocnika do złożenia wyjaśnień zgodnie z ww. pismem z dnia 10 maja 2022 r.

Wobec powyższego, na podstawie art. 50 § 1 cyt. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w związku z art. 62a cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Buk pismem z dnia 13 maja 2022 r. wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia złożonej Karty

Załącznik nr 1 do uchwały
61.320.564.2022.3
Woj. Wielkopolskie

Informacyjnej Przedsięwzięcia, zgodnie z przedstawionymi uwagami zawartymi ww. piśmie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 10 maja 2022 r. O treści pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 10 maja 2022 r. organ prowadzący postępowanie zawiadomił Wójta Gminy Dopiewo.

Pismem z dnia 27 lipca 2022 r. (data wpływu 28 lipca 2022 r.) Pełnomocnik Inwestora złożył w siedzibie tut. Urzędu wymagane uzupełnienie do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, o którym mowa wyżej. Pismem z dnia 4 sierpnia 2022 r. organ prowadzący postępowanie przesłał je do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Powyższe pismo zostało również przesłane do Wójta Gminy Dopiewo wraz z otrzymanym uzupełnieniem Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 8 września 2022 r. znak WOO-IV.4220.564.2022.AK.3 (data wpływu 8 września 2022 r.) wydał postanowienie, w którym wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze wskazaniem na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, które określił. Wydane postanowienie pismem z dnia 14 września 2022 zostało przesłane do Wójta Gminy Dopiewo. Pismem z dnia 14 września 2022 r. organ prowadzący postępowanie w oparciu o art. 9 cyt. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego poprzez publiczne obwieszczenie zawiadomił Strony postępowania o wydanym postanowieniu, miejscach jego publikacji oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią. Pełnomocnikowi Inwestora, Wójtowi Gminy Dopiewo oraz do Urzędu Gminy Dopiewo pismo to zostało przesłane pocztą. Pismem z dnia 14 września 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Buk zwrócił się do Wójta Gminy Dopiewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty załączonego zawiadomienia z dnia 14 września 2022 r., oraz wydanego postanowienia z dnia 8 września 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Buk po dokonaniu własnej analizy Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z przedłożonymi uzupełnieniami potwierdził zasadność określonych warunków i wymagań wskazanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu koniecznych do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które uwzględnił w treści niniejszej decyzji. Określenie nałożonych warunków i wymagań w niniejszej decyzji wynika z oceny stanu faktycznego. Nie uwzględnienie ww. warunków i wymagań w opinii organu prowadzącego mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której działalność zarówno na etapie realizacji jak i na etapie funkcjonowania mogłaby powodować przekroczenia standardów jakości środowiska lub w znaczący negatywny sposób oddziaływać na środowisko przyrodnicze i ludzi. Organ nakładając na Inwestora warunki i wymagania zawarł w nich obowiązek podjęcia działań minimalizujących i zapewniających dotrzymanie standardów jakości środowiska. Jednocześnie organ zwraca szczególną uwagę, że Inwestor winien wykorzystać wszelkie możliwe rozwiązania techniczne i technologiczne zmierzające do dotrzymania standardów jakości środowiska i nie przekroczenia ich w odniesieniu do terenu znajdującego się poza granicami terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Inwestycję należy realizować na każdym etapie w taki sposób, aby nie stanowiła ona uciążliwości dla środowiska naturalnego, najbliższego otoczenia oraz zdrowia ludzi. Rozwiązania, ograniczające potencjalny negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko zostały zawarte w warunkach wskazanych w niniejszej decyzji do czego Inwestor jest zobowiązany. Również w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego w niniejszej decyzji zostały nałożone warunki i wymagania do czego Inwestor jest zobowiązany. Wynika to m. in. z faktu, iż podczas wykonywania prac związanych z realizacją inwestycji należy zachować wszelkie środki, mające na celu gwarancję ochrony środowiska gruntowo – wodnego.

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje o przedsięwzięciu w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniami oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta i Gminy Buk przeanalizował: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wód i obowiązujących dla nich celów środowiskowych.

Odnosząc się do zapisu art. 80 ust. 2 cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r., organ stwierdza, że realizacja planowanego przedsięwzięcia na ww. działkach lub ich częściach nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W tym miejscu należy podkreślić, że na dzień wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach działki o nr 54/22, 54/17, 54/5, 52/4 oraz zachodnia część działki nr 41/3 objęte są uchwałą Nr XXVIII/256/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Cieśle w sąsiedztwie autostrady A2 i parku przemysłowego w Niepruszewie. Dla pozostałych nieruchomości nie są prowadzone żadne prace planistyczne zmierzające do uchwalenia planu oraz nie została podjęta uchwała intencyjna Rady Miasta i Gminy Buk o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu rewitalizacji. Natomiast nieruchomość położona (obręb: Cieśle) w miejscowości Cieśle, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr: 41/3, jej:

- a) południowo wschodnia oraz centralna część objęta jest ustaleniami obowiązującego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Buk, w części dotyczącej wsi Cieśle – teren eksploatacji złóż kruszywa naturalnego (fragment działki ewidencyjnej o nr 41/3)”, uchwalonego uchwałą Nr X/53/03 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 17 kwietnia 2003 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 82, poz. 1581 z dn. 22 maja 2003 r.).

W przedmiotowym planie wskazany obszar przeznaczony jest na tereny eksploatacji złóż kruszywa naturalnego, oznaczony w tekście i na rysunku planu symbolem PE;

- b) północno wschodnia część objęta jest ustaleniami obowiązującego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego obejmującego fragment działki nr ewid. 41/3 obręb Cieśle”, uchwalonego uchwałą Nr XLVII/290/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2009 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 49 poz. 1129 z dnia 15 marca 2010 r.).

W przedmiotowym planie wskazany obszar przeznaczony jest w przewarzającej części na obszar górniczy kopalni kruszywa naturalnego, oznaczony w tekście i na rysunku planu symbolem PG, natomiast w niewielkim fragmencie na filar ochronny, oznaczony symbolem FO.

Również teren przedsięwzięcia położony w Gminie Dopiewo nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z postanowienia Wójta Gminy Dopiewo z dnia 19 kwietnia 2022 r. wynika, że najbliższa zabudowa mieszkaniowa oddalona jest ok. 220 m w kierunku południowym i ok. 300 m w kierunku północnym.

Odnosząc się do zapisu art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a), a także pkt. 3 lit. a), c) d) oraz e) cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r. na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Niepruszewo na działce nr ewid. 306/7 obręb Niepruszewo gmina Buk wraz z budową rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych na działkach nr ewid.: 306/7 i 306/8 obręb Niepruszewo, na działkach nr ewid.: 54/22, 54/17, 54/5, 52/4, 41/3, 3/5, 2/29, 2/27 i 1/2 obręb Cieśle gmina Buk oraz na działkach nr ewid.: 42, 2/2, 4, obręb Podłożyny gmina Dopiewo. Analiza Karty Informacyjnej przedsięwzięcia wykazała, że obecnie ciąg technologiczny oczyszczalni oparty jest o procesy mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do odbiornika – Samicy Stęszewskiej w km 23+580, na podstawie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia obecna przepustowość oczyszczalni kształtuje się na poziomie $Q_{sr.dob} = 350 \text{ m}^3/\text{d}$, a jej obciążenie wyrażone liczbą RLM wynosi 2480. Z Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wynika, że w ramach przedmiotowej rozbudowy i przebudowy zaplanowano szereg robót związanych z rozbudową układu oczyszczania ścieków, w tym budowę nowych obiektów, przebudowę obiektów istniejących, remonty, włączenie w nowy układ istniejących obiektów technologicznych oraz rozbiórkę części istniejących obiektów. Głównym obiektem powstałym w ramach objętej niniejszym postępowaniem rozbudowy i przebudowy będzie nowy reaktor biologiczny, obejmujący: komorę defosfatacji, komorę symultanicznej nitrifikacji-denitrifikacji, osadnik wtórny radialny i przepompownię osadu recyrkulowanego i nadmiernego. Wykonany zostanie również nowy węzeł odwadniania i stabilizacji osadu wraz z wiatą magazynową. Analiza dokumentacji wykazała, że celem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest uzyskanie i utrzymanie wysokiej sprawności procesów oczyszczania dla prognozowanego zwiększonego dopływu ścieków do oczyszczalni. Istniejąca oczyszczalnia nie posiada ponadto zabezpieczenia w postaci zbiorników buforowych na ścieki, co w przypadku nadmiernego dopływu ścieków (np. podczas intensywnych opadów) może prowadzić do uszkodzenia infrastruktury na terenie oczyszczalni i odprowadzenia do odbiornika ścieków niedostatecznie oczyszczonych. W oparciu o informacje przedstawione w dokumentacji ustalono, że po planowanej rozbudowie i przebudowie analizowana oczyszczalnia będzie oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną o docelowej przepustowości $Q_{sr.dob.} = 1\,500 \text{ m}^3/\text{dobę}$, dla której obciążenie wyrażone RLM wyniesie 7178. W kwestii części przedsięwzięcia dotyczącej budowy rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych, na podstawie informacji przedstawionych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia i w przedłożonym uzupełnieniu ustalono, że w chwili obecnej oczyszczone ścieki są odprowadzane do odbiornika pojedynczym rurociągiem tłocznym DN 150 mm. Z uwagi na niewystarczającą przepustowość istniejącego rurociągu, wynikającą z jego średnicy, wieku tego rurociągu oraz stopnia jego wyeksploatowania, a także brak rurociągu rezerwowego, zachodzi konieczność wykonania drugiego rurociągu tłocznego, poprowadzonego równolegle względem istniejącego, o średnicy DN 250 mm i długości ok. 2 200 m. Zgodnie z informacjami zawartymi w uzupełnieniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia planowany rurociąg zostanie wykonany z rur ciśnieniowych z tworzywa sztucznego, przeznaczonych do stosowania w sieciach kanalizacji tłocznej. Z Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wynika, że rurociąg zostanie wykonany w sposób gwarantujący szczelność układu, co zostanie potwierdzone podczas wykonywania prób szczelności, przed jego oddaniem do użytkowania. Roboty ziemne zostaną wykonane częściowo mechanicznie, częściowo ręcznie, z zastosowaniem wykopów otwartych i z deskowaniem ścian wykopu (tam, gdzie to będzie konieczne). W dokumentacji podano, że po wybudowaniu przedmiotowego rurociągu, rurociąg istniejący będzie stanowił urządzenie rezerwowe. W Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia zawarto informacje, zgodnie z którymi prawdopodobne jest wystąpienie sytuacji, w której budowa nowego rurociągu nie zostanie zrealizowana do czasu uruchomienia oczyszczalni. Wówczas wystąpi problem zbyt małej przepustowości istniejącego rurociągu tłocznego, która wynosi ok. $80 \text{ m}^3/\text{h}$, we współpracy z nową pompą ścieków oczyszczonych,

w stosunku do maksymalnej godzinowej przepustowości reaktora biologicznego wynoszącej 250 m³/h. Występujący nadmiar ścieków oczyszczonych, do czasu wybudowania nowego rurociągu, będzie gromadzony w szczelnym zbiorniku retencyjnym o pojemności czynnej ok. 650 m³, który będzie wówczas pełnił tymczasowo funkcję zbiornika retencyjnego ścieków oczyszczonych. Powyższe rozwiązanie zostało ujęte jako warunek w niniejszej decyzji.

Po przeanalizowaniu treści Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia ustalono, że ścieki oczyszczone w analizowanej oczyszczalni odprowadzane będą po jej przebudowie i rozbudowie w taki sam sposób, jak ma to miejsce obecnie, tj. istniejącym wylotem do rzeki Samicy Stęszewskiej w km 23+580. W Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia przeprowadzono analizę w zakresie oddziaływania odprowadzanych z oczyszczalni ścieków oczyszczonych w docelowej (po rozbudowie i przebudowie) ilości na ich odbiornik. Analiza obliczeń wykazała, że zwiększona w stosunku do stanu obecnego ilość ścieków odprowadzanych do rzeki Samicy Stęszewskiej będzie stanowić 2,2% jej średniego przepływu. Można na tej podstawie uznać, że nie będzie to miało znaczącego wpływu na hydrologię tej rzeki. Taka ilość ścieków nie spowoduje przekroczenia przepustowości odbiornika i zalania terenów przyległych do koryta rzeki. Docelowa ilość ścieków, która będzie odprowadzana do Samicy Stęszewskiej, nie będzie powodowała znacząco negatywnego oddziaływania na ten odbiornik zarówno w aspekcie jakościowym, jak i ilościowym. Jak wykazano w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia rozbudowa i przebudowa funkcjonującej obecnie oczyszczalni nie będzie się wiązała ze zmianą stosowanej aktualnie technologii oczyszczania ścieków, która pozwala na efektywne oczyszczanie ścieków, lecz jedynie ze zmianą wydajności instalacji. Utrzymywanie urządzeń oczyszczalni we właściwym stanie technicznym, ich prawidłowa eksploatacja oraz usuwanie stwierdzonych usterek i awarii także zapewnią ochronę wód, w tym głównie wód podziemnych narażonych na infiltrację zanieczyszczeń w przypadku awarii i rozszczelnienia instalacji. Na podstawie treści Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia ustalono, że po realizacji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni na jej wylocie do odbiornika będą dotrzymane określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019, poz. 1311) najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających lub zostanie osiągnięty minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających.

W zakresie części dotyczącej gospodarki osadowej, na podstawie treści zgromadzonych materiałów ustalono, że odwodniony osad będzie poddawany stabilizacji z wykorzystaniem wapna, w wyniku czego powstanie osad ustabilizowany. Analiza Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wykazała, że ww. osad będzie gromadzony pod wiatą zlokalizowaną przy budynku stacji odwadniania i stabilizacji osadów. Pojemność wiaty pozwoli na magazynowanie osadu przez okres 6 miesięcy. Zgodnie z treścią dokumentacji wiata będzie stanowiła zadaszony obiekt o szczelnej nawierzchni otoczony z czterech stron ścianami żelbetowymi o wysokości 4 m, z otworem wjazdowym w jednej ze ścian. Na teren oczyszczalni będą również dowożone osady ściekowe pochodzące z innych instalacji do oczyszczania ścieków, celem poddania ich stabilizacji wapnem. Odwodniony i ustabilizowany osad będzie docelowo wywożony poza teren oczyszczalni przez podmioty do tego upoważnione, celem dalszego zagospodarowania.

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g) cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r., ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, a także planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i technologiczne stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Na podstawie zgromadzonych

3.2.1.2.1. Ocena wpływu na środowisko
61-223-01-01-01-01-01
wz. 2022.01.01

materiałów ustalono, że w ramach rozwiązań ukierunkowanych na ochronę środowiska gruntowo-wodnego i wodnego, planowanych do zastosowania w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, przewidziano elementy, obiekty i instalacje charakteryzujące się pełną szczelnością, eliminującą do minimum ryzyko związane z potencjalnym przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego na analizowanym terenie. Powyższe znalazło swoje odzwierciedlenie w warunkach nałożonych w niniejszej decyzji. Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono również, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na ilościowy, jak i jakościowy stan wód powierzchniowych i podziemnych. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a), b), c), d), f), h), i), j) cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Z uwagi na fakt, że planowana przebudowa i rozbudowa dotyczy instalacji, której specyfika wiąże się z koniecznością pracy w trybie ciągłym, warunkującym prawidłowość przebiegu wszystkich procesów technologicznych, prowadzących do oczyszczenia ścieków do jakości umożliwiającej ich bezpieczne odprowadzenie do środowiska, w niniejszej decyzji wpisano warunek zapewnienia funkcjonowania oczyszczalni i ciągłości przebiegu procesów w zakresie oczyszczania ścieków podczas prowadzenia prac związanych z przebudową i rozbudową poszczególnych obiektów technologicznych i elementów instalacji, co czego Inwestor jest zobowiązany.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f) cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r., po przeanalizowaniu treści Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia ustalono, że wszystkie odpady wytwarzane na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia będą gromadzone selektywnie w pojemnikach i miejscach na ten cel wyznaczonych, a następnie będą przekazywane uprawnionym w zakresie gospodarowania odpadami podmiotom (do odzysku lub w dalszej kolejności do unieszkodliwienia). Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technicznych będzie to niemożliwe lub z przyczyn ekonomicznych nieuzasadnione, mogą być unieszkodliwiane. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 699).

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d) i pkt. 3 lit. g) cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r. stwierdza się, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Analiza Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wykazała, że w ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano wykonanie biofiltra służącego do oczyszczania i dezodoryzacji powietrza odcieranego z obiektów i urządzeń zhermetyzowanych, tj.: pompowni lokalnej, kratopiaskownika, zewnętrznego zbiornika tłuszczu, prasopłuczki skratek, płuczki piasku, kontenera na skratki i piasek, zbiornika magazynowego osadu oraz prasy do odwadniania osadu. Powietrze z każdego z tych obiektów będzie ujmowane odrębnym rurociągiem wyposażonym

w przepustnicę regulacyjną. Rurociągi zostaną podłączone do zbiorczego kolektora, włączonego do biofiltra. Zaplanowano zastosowanie dwustopniowego biofiltra z doczyszczaniem powietrza na złożu sorpcyjnym o wydajności 2 500 m³/h i minimalnym stopniu redukcji zanieczyszczeń na poziomie 90%. Z uwagi na fakt, że urządzenie o takich parametrach zostało przyjęte w analizie, uwzględniono je w warunkach nałożonych w niniejszej decyzji, do czego Inwestor jest zobowiązany. Ogrzewanie obiektów oraz ciepła woda użytkowa będą zapewnione poprzez nagrzewnice elektryczne zasilane z instalacji fotowoltaicznej lub energii elektrycznej pobieranej z sieci zewnętrznej, wobec czego brak emisji zanieczyszczeń pochodzących z energetycznego spalania paliw. Przy zastosowaniu ww. rozwiązania, ograniczeniu ulegnie emisja substancji złośliwych do powietrza. Na podstawie zapisów zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę przewidywane do zastosowania przez Inwestora rozwiązanie techniczne stwierdzono, że eksploatacja przedmiotowej instalacji w kształcie przedstawionym w poddanej ocenie dokumentacji i z uwzględnieniem warunków ujętych w niniejszej decyzji nie wpłynie na przekroczenie dopuszczalnych norm w zakresie emisji substancji do powietrza.

Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że nie wystąpi również znacząco negatywne oddziaływanie na środowisko ze strony przedmiotowej inwestycji w zakresie emisji hałasu. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić w fazie realizacji. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że najbliższe tereny chronione akustycznie zlokalizowane są w znacznej odległości od terenu przedsięwzięcia, tj. powyżej 200 m (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna). Bezpośrednie otoczenie obiektu stanowią tereny rolnicze. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia na terenie oczyszczalni będą się znajdowały obiekty i urządzenia stanowiące źródła emisji hałasu. Inwestor zaplanował jednak szereg rozwiązań technicznych i technologicznych ukierunkowanych na ograniczenie tej emisji do środowiska. Stacja mechanicznego odwadniania osadu oraz instalacja stabilizacji osadu zostaną umieszczone w budynku technicznym. Przewidziano ponadto zastosowanie dmuchaw umieszczonych w obudowach dźwiękochłonnych. Wentylator biofiltra będzie się znajdował w kontenerze. Przewidywane natężenie ruchu pojazdów po terenie oczyszczalni będzie niewielkie. Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia (w znacznej odległości od terenów chronionych akustycznie), a także przewidziane do zastosowania przez Wnioskodawcę rozwiązania techniczne i technologiczne ustalono, że jego eksploatacja nie będzie prowadziła do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e) cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r. należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Utrzymywanie urządzeń oczyszczalni we właściwym stanie technicznym, ich prawidłowa eksploatacja oraz usuwanie stwierdzonych usterek i awarii będzie zapewniać ochronę wód powierzchniowych i podziemnych narażonych na zanieczyszczenie w przypadku awarii i rozszczelnienia instalacji. Z treści Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wynika, że w związku z planowaną rozbudową i przebudową oczyszczalni zastosowane zostaną nowoczesne systemy pomiarowe i sterujące przebiegiem poszczególnych procesów, co pozwoli na szybkie wykrycie nieprawidłowości w działaniu instalacji i tym samym na ich szybkie usunięcie. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj przedsięwzięcia i przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne ograniczające emisję substancji do powietrza należy stwierdzić, że nie wpłynie ono znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz pkt 3 lit. f) cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r., mając na uwadze cechy i rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz złożoność oddziaływań, nie przewiduje się jego powiązań z innymi przedsięwzięciami o tym samym charakterze. Planowane obiekty będą wykorzystywane na potrzeby funkcjonującej oczyszczalni ścieków.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c) cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r., należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. W wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e) cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r., na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017 i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Wielkopolska PLH300010, oddalone ok. 2,7 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Analiza dokumentacji wykazała, że przedmiotowe przedsięwzięcie w zakresie rozbudowy oczyszczalni zostanie zrealizowane na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków, a rurociąg będzie przebiegał przez łąki i tereny podmokłe z ominięciem zbiornika wodnego znajdującego się na działce nr ewid. 2/27 obręb Cieśle. Wraz z uzupełnieniem Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia przedłożono wyniki inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w czerwcu i lipcu 2022 r. Na podstawie treści zgromadzonych materiałów ustalono, że z realizacją przedsięwzięcia będzie się wiązać konieczność likwidacji 2 płatów kocanek piaskowych *Helichrysum arenarium* na terenie poddawanej rozbudowie oczyszczalni ścieków o łącznej powierzchni 30 m². Ogólna powierzchnia kocanek na terenie przedsięwzięcia wynosi 45 m². Kocanki piaskowe objęte są częściową ochroną gatunkową. Jest to gatunek szeroko rozpowszechniony na terenie kraju. Nie stwierdzono innych chronionych lub zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązać z koniecznością wycinki maksymalnie 62 drzew, głównie: świerka pospolitego nasadzonego na terenie oczyszczalni ścieków, wierzby białej, świerka kłującego, jodły kaukaskiej, głogu jednoszyjkowego, trzmieliny pospolitej i olszy czarnej o obwodach od 14 do 211 cm. W dziuplach nie stwierdzono obecności ptaków lub nietoperzy. Na terenie przedsięwzięcia odnotowano obecność 27 gatunków ptaków, 3 gatunków płazów, a z bezkręgowców objętych częściową ochroną gatunkową – 2 gatunków trzmieli i ślimaka winniczka. Nie stwierdzono siedlisk chronionych gatunków owadów, gniazd ptaków, ani objętych ochroną gatunkową mchów i porostów. Wszystkie stwierdzone ptaki to gatunki liczne lub średnio liczne. W celu minimalizacji oddziaływań na ptaki, mając na uwadze ochronę ich miejsc lęgowych, jakimi są drzewa, w niniejszej decyzji nałożono warunek przeprowadzenia ich wycinki poza sezonem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada średnio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia. Drzewa stanowią bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie kształtujący lokalny klimat, absorbujący zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale ciężkie,

oraz zwiększający retencję wód opadowych. Ponadto mają znaczną wartość historyczną, kulturową i krajobrazową. Każde drzewo to mikro-ekosystem z właściwą mu florą i fauną oraz biotą grzybów. W związku z powyższym ich wycinka ma negatywny wpływ na środowisko. W celu jego rekompensaty w pełni uzasadnione jest nałożenie obowiązku nasadzeń minimalizujących w skali co najmniej 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie od 20 cm do 100 cm, 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie od 101 do 200 cm i 1:3 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 200 cm. Ponadto w celu zapewnienia jak najwyższej skuteczności nasadzeń w decyzji nałożono warunki dotyczące jakości materiału do nasadzeń oraz prac pielęgnacyjnych i kontroli udatności nasadzeń minimalizujących. W pierwszej kolejności do nasadzeń powinny być wykorzystywane młode osobniki drzew, pochodzące z odnowień, które stanowią bardzo dobry materiał odnowieniowy – są to osobniki najlepiej przystosowane do warunków, które panują w obrębie istniejącego zadrzewienia. Nasadzenia należy przeprowadzić niezależnie od tego czy na wycinkę drzew jest wymagane zezwolenie, czy nie. Wprowadzanie do środowiska przyrodniczego i przemieszczanie w nim gatunków obcych, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1718), jest co do zasady zakazane. Choć zakładanie i utrzymanie zieleni na terenie wsi o zwartej zabudowie lub w granicach miast, a także przy zakładaniu i utrzymywaniu zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym zostało wskazane jako jeden z wyjątków od tego zakazu, warunek nasadzeń minimalizujących w oparciu wyłącznie o gatunki rodzime w niniejszym przypadku jest zasadny. Należy mieć na uwadze, że każdy gatunek obcy może w przyszłości stać się gatunkiem zagrażającym rodzimej bioróżnorodności. W odniesieniu do drzew status inwazyjnych zyskały w ostatnich dziesięcioleciach np. jesion pensylwański, dąb czerwony, a regionalnie i lokalnie także bożodrzew gruczołowaty, wiązowiec zachodni, orzech włoski i orzesznik pięciolistkowy. Nasadzenia minimalizujące należy przeprowadzić w miejscu realizacji przedsięwzięcia. W uzasadnionych przypadkach np. kolidujące z planowanym przedsięwzięciem oraz brakiem właściwego miejsca do wykonania nasadzeń zastępczych, w celu zapewnienia im optymalnych warunków rozwoju, dopuszcza się wykonanie nasadzeń w obrębie wsi Niepruszewo i Cieśle (gmina Buk). W celu ochrony zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych nałożono w niniejszej decyzji warunek przeprowadzania regularnych kontroli wykopów i uwalniania uwieczonych w nich zwierząt. W celu ochrony płazów nałożono warunek, aby w przypadku montażu rurociągu tłocznego na odcinku przechodzącym przez łąki i tereny podmokłe w okresie od 15 lutego do 1 listopada, tj. w okresie rozrodu i migracji płazów, roślinność szuwarową ogrodzić tymczasowymi płótkami herpetologicznymi. Płotki należy wykonać o wysokości co najmniej 50 cm nad powierzchnię gruntu. Powinny być one wykonane z geotkaniny, z przewieszką i powinny zostać wkopane na głębokość min. 10 cm w ziemię. Zakończenia płótków winny zostać wykonane w kształcie litery „u”. Płotki należy zamontować pod nadzorem przyrodniczym. Długość płótków i ich dokładną lokalizację powinien na miejscu, w zależności od warunków, wskazać nadzór przyrodniczy. Na etapie prowadzenia prac ziemnych w decyzji nałożono warunek przeprowadzania regularnych kontroli wykopów i uwalniania uwieczonych w nich zwierząt. Ze względu na konieczność zniszczenia siedlisk i osobników kocanek piaskowych należy wystąpić do regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o stosowne odstępstwa od obowiązujących zakazów. Również w przypadku stwierdzenia obecności innych gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów, w tym porostów, należy wystąpić o odpowiednie odstępstwo od zakazów wymienionych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody (np. niszczenie lub przenoszenie osobników chronionego gatunku, niszczenie gniazd lub siedlisk gatunków chronionych itp.).

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w terenie przekształconym antropogenicznie oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w niniejszej decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

W związku z zapisem art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k) cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600060. Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016., poz. 1967) JCWPd PLGW600060 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym i osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone. Dla JCWPd PLGW600060 w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” określono następujące cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego.

Przedsięwzięcie to znajduje się w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW6000161856969 Samica Stęszewska, która posiada status naturalnej części wód, jest monitorowana, jej stan jest zły i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016., poz. 1967).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r. przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Po szczegółowym przeanalizowaniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia nie przewiduje się wariantowości inwestycji. Przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z przyjętym wariantem przez Inwestora, który w opinii tut. organu według analizy jest wariantem najbardziej korzystnym dla środowiska. Z posiadanych dokumentów wynika, że inwestycja ta zostanie zrealizowana przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Mając na uwadze zapis art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) ustalono, że dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

Odnosząc się do art. 144 ust. 2 tej samej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., z przedłożonych materiałów wynika, że funkcjonowanie przedsięwzięcia po zrealizowaniu nie spowoduje przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska poza terenem, do którego Inwestor będzie posiadał tytuł prawny, wobec czego zachowany zostanie wymóg określony w tym artykule.

Wobec powyższego po przeanalizowaniu całości sprawy biorąc pod uwagę łącznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r., oraz opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu, Burmistrz Miasta i Gminy Buk uznał, że przy realizacji zadania w sposób zgodny z przedstawionymi zapisami w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z przedłożonymi uzupełnieniami oraz zapisami w niniejszej decyzji planowane przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia obowiązujących standardów środowiska i nie wpłynie istotnie na pogorszenie stanu środowiska. Z Karty Informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie wywrze negatywnego wpływu na środowisko, a co za tym idzie nie będzie negatywnie oddziaływać na ludzi. Wobec powyższego organ ustalił, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga konieczności szczegółowego opracowania jakim jest raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt. 4 oraz art. 84 ust. 1 cyt. na wstępie ustawy z dnia 3 października 2008 r., Burmistrz Miasta i Gminy Buk stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 10 § 1 cyt. wyżej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, poprzez publiczne obwieszczenie pismem z dnia 15 września 2022 r. znak IGK.6220.6.2022 organ zawiadomił Strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dot. wydania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku (ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Pełnomocnikowi Inwestora, Wójtowi Gminy Dopiewo oraz do Urzędu Gminy Dopiewo pismo to zostało przesłane pocztą. Pismem z dnia 15 września 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Buk zwrócił się do Wójta Gminy Dopiewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty załączonego zawiadomienia z dnia 15 września 2022 r., o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając powyższe na uwadze Burmistrz Miasta i Gminy Buk stwierdza, że w czasie prowadzonego postępowania administracyjnego nie wpłynęły uwagi i wnioski oraz zastrzeżenia od Stron postępowania.

Wobec powyższego orzekam jak w sentencji decyzji.

Pismem z dnia 14 października 2022 r. poprzez publiczne obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Buk zawiadomił Strony postępowania o wydanej decyzji, miejscu jej publikacji, oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i wniesienia ewentualnego odwołania.

Z uwagi na fakt, że liczba Stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10, wszystkie zawiadomienia o czynnościach organu prowadzącego postępowanie w przedmiotowej sprawie, publikowane były na:

- 1) tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Buku,
- 2) tablicy ogłoszeń Rady Sołeckiej wsi Niepruszewo,
- 3) tablicy ogłoszeń Rady Sołeckiej wsi Cieśle,
- 4) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Buku pod adresem (bip.buk.gmina.pl) w zakładce Informacje o środowisku/decyzje środowiskowe oraz,
- 5) w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Dopiewo.

Zgodnie z art. 38 i art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Buk podał do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji, o możliwości zapoznania się z jej treścią, z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami/postanowieniem otrzymanymi od organów opiniujących, a także o zamieszczeniu treści niniejszej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Buku, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Buku oraz, w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Dopiewo.

Od niniejszej decyzji Stronom służy wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Opłatę skarbową w kwocie 205 zł zapłacono przelewem na konto UMG Buk w dniu 11 lutego 2022 r. [cz. I. kol. 2 pkt. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)].

Publiczne udostępnienie niniejszej decyzji na:

- 1) tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Buku,
- 2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Buku pod adresem (bip.buk.gmina.pl) w zakładce Informacje o środowisku/decyzje środowiskowe, Obwieszczenia i komunikaty oraz,
- 3) w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Dopiewo.

następuje z dniem 17 października 2022 r.

Z poważaniem



Burmistrz
Miasta i Gminy Buk
[Signature]
Paweł Adam

Otrzymują:

- 1)  i)
- 2) Wójt Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c
62-070 Dopiewo
- 3) Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c
62-070 Dopiewo
- 4) Strony postępowania (poprzez publiczne obwieszczenie art. 49 KPA)
- 5) a/a K.W.

Do wiadomości:

- 1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
61-705 Poznań
- 2) Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Poznaniu
ul. Gronowa 22
61-655 Poznań
- 3) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

Pouczenie

Art. 49 § 1 k.p.a. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Art. 49 § 2 k.p.a. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 127a k.p.a. stronie przysługuje zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania cyt.

„§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna”.

Art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Buk, dnia 14 października 2022 r.

IGK.6220.6.2022

Załącznik

do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Buk
z dnia 14 października 2022 r. znak IGK.6220.6.2022

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA pn.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niepruszewo, na nieruchomości położonej w obrębie wsi Niepruszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306/7, gmina Buk, wraz z budową rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych na nieruchomościach położonych:

- a) w obrębie wsi Niepruszewo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 306/7, 306/8, gmina Buk, powiat poznański;
- b) w obrębie wsi Cieśle, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 54/22, 54/17, 54/5, 52/4, 41/3, 3/5, 2/29, 2/27, 1/2 gmina Buk, powiat poznański oraz;
- c) w obrębie wsi Podłoziny, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 42, 2/2, 4, gmina Dopiewo, powiat poznański.

1) Inwestor - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (z siedzibą ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk).

2) Usytuowanie przedsięwzięcia: Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na nieruchomościach położonych:

- a) w obrębie wsi Niepruszewo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 306/7, 306/8, gmina Buk, powiat poznański;
- b) w obrębie wsi Cieśle, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 54/22, 54/17, 54/5, 52/4, 41/3, 3/5, 2/29, 2/27, 1/2 gmina Buk, powiat poznański oraz;
- c) w obrębie wsi Podłoziny, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 42, 2/2, 4, gmina Dopiewo, powiat poznański.

3) Opis przedsięwzięcia.

Na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Niepruszewo (obręb Niepruszewo) gmina Buk wraz z budową rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych w obrębie wsi Niepruszewo i Cieśle, gmina Buk oraz, w obrębie wsi Podłoziny gmina Dopiewo na ww. działkach. Analiza Karty Informacyjnej przedsięwzięcia wykazała, że obecnie ciąg technologiczny oczyszczalni oparty jest o procesy mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do odbiornika – Samicy Stęszewskiej w km 23+580, na podstawie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia obecna przepustowość oczyszczalni kształtuje się na poziomie $Q_{sr.dob} = 350 \text{ m}^3/\text{d}$, a jej obciążenie wyrażone liczbą RLM wynosi 2480. Z Karty Informacyjnej

Przedsięwzięcia wynika, że w ramach przedmiotowej rozbudowy i przebudowy zaplanowano szereg robót związanych z rozbudową układu oczyszczania ścieków, w tym budowę nowych obiektów, przebudowę obiektów istniejących, remonty, włączenie w nowy układ istniejących obiektów technologicznych oraz rozbiórkę części istniejących obiektów. Głównym obiektem powstałym w ramach objętej niniejszym postępowaniem rozbudowy i przebudowy będzie nowy reaktor biologiczny, obejmujący: komorę defosfatacji, komorę symultanicznej nitrifikacji-denitryfikacji, osadnik wtórny radialny i przepompownię osadu recyrkulowanego i nadmiernego. Wykonany zostanie również nowy węzeł odwadniania i stabilizacji osadu wraz z wiatłą magazynową. Analiza dokumentacji wykazała, że celem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest uzyskanie i utrzymanie wysokiej sprawności procesów oczyszczania dla prognozowanego zwiększonego dopływu ścieków do oczyszczalni. Istniejąca oczyszczalnia nie posiada ponadto zabezpieczenia w postaci zbiorników buforowych na ścieki, co w przypadku nadmiernego dopływu ścieków (np. podczas intensywnych opadów) może prowadzić do uszkodzenia infrastruktury na terenie oczyszczalni i odprowadzenia do odbiornika ścieków niedostatecznie oczyszczonych. W oparciu o informacje przedstawione w dokumentacji ustalono, że po planowanej rozbudowie i przebudowie analizowana oczyszczalnia będzie oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną o docelowej przepustowości $Q_{\text{śr.dob.}} = 1\,500 \text{ m}^3/\text{dobę}$, dla której obciążenie wyrażone RLM wyniesie 7178. W kwestii części przedsięwzięcia dotyczącej budowy rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych, na podstawie informacji przedstawionych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia i w przedłożonym uzupełnieniu ustalono, że w chwili obecnej oczyszczone ścieki są odprowadzane do odbiornika pojedynczym rurociągiem tłocznym DN 150 mm. Z uwagi na niewystarczającą przepustowość istniejącego rurociągu, wynikającą z jego średnicy, wieku tego rurociągu oraz stopnia jego wyeksploatowania, a także brak rurociągu rezerwowego, zachodzi konieczność wykonania drugiego rurociągu tłocznego, poprowadzonego równolegle względem istniejącego, o średnicy DN 250 mm i długości ok. 2 200 m. Zgodnie z informacjami zawartymi w uzupełnieniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia planowany rurociąg zostanie wykonany z rur ciśnieniowych z tworzywa sztucznego, przeznaczonych do stosowania w sieciach kanalizacji tłocznej. Z Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wynika, że rurociąg zostanie wykonany w sposób gwarantujący szczelność układu, co zostanie potwierdzone podczas wykonywania prób szczelności, przed jego oddaniem do użytkowania. Roboty ziemne zostaną wykonane częściowo mechaniczne, częściowo ręcznie, z zastosowaniem wykopów otwartych i z deskowaniem ścian wykopu (tam, gdzie to będzie konieczne). W dokumentacji podano, że po wybudowaniu przedmiotowego rurociągu rurociąg istniejący będzie stanowił urządzenie rezerwowe. W Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia zawarto informacje, zgodnie z którymi prawdopodobne jest wystąpienie sytuacji, w której budowa nowego rurociągu nie zostanie zrealizowana do czasu uruchomienia oczyszczalni. Wówczas wystąpi problem zbyt małej przepustowości istniejącego rurociągu tłocznego, która wynosi ok. $80 \text{ m}^3/\text{h}$, we współpracy z nową pompą ścieków oczyszczonych, w stosunku do maksymalnej godzinowej przepustowości reaktora biologicznego wynoszącej $250 \text{ m}^3/\text{h}$. Występujący nadmiar ścieków oczyszczonych, do czasu wybudowania nowego rurociągu, będzie gromadzony w szczelnym zbiorniku retencyjnym o pojemności czynnej ok. 650 m^3 , który będzie wówczas pełnił tymczasowo funkcję zbiornika retencyjnego ścieków oczyszczonych.

Po przeanalizowaniu treści Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia ustalono, że ścieki oczyszczone w analizowanej oczyszczalni odprowadzane będą po jej przebudowie i rozbudowie w taki sam sposób, jak ma to miejsce obecnie, tj. istniejącym wylotem do rzeki Samicy Stęszewskiej w km 23+580. W Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia przeprowadzono analizę w zakresie oddziaływania odprowadzanych z oczyszczalni ścieków

oczyszczonych w docelowej (po rozbudowie i przebudowie) ilości na ich odbiornik. Analiza obliczeń wykazała, że zwiększona w stosunku do stanu obecnego ilość ścieków odprowadzanych do rzeki Samicy Stęszewskiej będzie stanowić 2,2% jej średniego przepływu. Można na tej podstawie uznać, że nie będzie to miało znaczącego wpływu na hydrologię tej rzeki. Taka ilość ścieków nie spowoduje przekroczenia przepustowości odbiornika i zalania terenów przyległych do koryta rzeki. Docelowa ilość ścieków, która będzie odprowadzana do Samicy Stęszewskiej, nie będzie powodowała znacząco negatywnego oddziaływania na ten odbiornik zarówno w aspekcie jakościowym, jak i ilościowym. Jak wykazano w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia rozbudowa i przebudowa funkcjonującej obecnie oczyszczalni nie będzie się wiązała ze zmianą stosowanej aktualnie technologii oczyszczania ścieków, która pozwala na efektywne oczyszczanie ścieków, lecz jedynie ze zmianą wydajności instalacji. Utrzymywanie urządzeń oczyszczalni we właściwym stanie technicznym, ich prawidłowa eksploatacja oraz usuwanie stwierdzonych usterek i awarii także zapewnią będzie ochronę wód, w tym głównie wód podziemnych narażonych na infiltrację zanieczyszczeń w przypadku awarii i rozszczelnienia instalacji. Na podstawie treści Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia ustalono, że po realizacji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni na jej wylocie do odbiornika będą dotrzymane określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019, poz. 1311) najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających lub zostanie osiągnięty minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających.

W zakresie części dotyczącej gospodarki osadowej, na podstawie treści zgromadzonych materiałów ustalono, że odwodniony osad będzie poddawany stabilizacji z wykorzystaniem wapna, w wyniku czego powstanie osad ustabilizowany. Analiza Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wykazała, że ww. osad będzie gromadzony pod wiatą zlokalizowaną przy budynku stacji odwadniania i stabilizacji osadów. Pojemność wiaty pozwoli na magazynowanie osadu przez okres 6 miesięcy. Zgodnie z treścią dokumentacji wiaty będzie stanowiła zadaszony obiekt o szczelnej nawierzchni otoczony z czterech stron ścianami żelbetowymi o wysokości 4 m, z otworem wjazdowym w jednej ze ścian. Na teren oczyszczalni będą również dowożone osady ściekowe pochodzące z innych instalacji do oczyszczania ścieków, celem poddania ich stabilizacji wapnem. Odwodniony i ustabilizowany osad będzie docelowo wywożony poza teren oczyszczalni przez podmioty do tego upoważnione, celem dalszego zagospodarowania.

4) Powierzchnia zabudowy.

Całkowita powierzchnia nieruchomości objętej przedsięwzięciem tj. rozbudową oczyszczalni ścieków (dz. nr 306/7) wynosi 1,2247 ha, a jej zagospodarowanie obecnie stanowią: obiekty budowlane, tereny utwardzone oraz tereny pozostałe (obszary zieleni). Po realizacji przedsięwzięcia jej zagospodarowanie będą stanowiły: obiekty budowlane, tereny utwardzone (komunikacja jezdną i pieszą), powierzchnia zabudowy pod konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych na gruncie oraz obszary zieleni.

5) Rodzaj projektowanych rozwiązań technologicznych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje kompleksową rozbudowę oczyszczalni ścieków, w ramach której wykonana zostanie budowa nowych obiektów oraz przebudowa obiektów

istniejących. Po realizacji przedsięwzięcia zagospodarowanie terenu stanowić będą następujące obiekty:

1. kratopiaskownik z komorami rozprężną i komorą rozdziału – ob. nr 1 – projektowany;
2. zewnętrzny zbiornik tłuszczu – ob. nr 2 – projektowany;
3. budynek socjalno-techniczny – ob. nr 3 – przebudowa;
4. pompownia lokalna – ob. nr 4 – przebudowa;
5. automatyczna stacja zlewczna – ob. nr 5 – projektowany;
6. komora pomiaru ilości ścieków do reaktora biologicznego – ob. nr 6 – projektowany;
7. zbiorniki retencyjne (2 szt.) – ob. nr 7A, 7B – przebudowa;
8. reaktor biologiczny wraz z osadnikiem wtórnym i pompownią osadu recyrkulowanego i nadmiernego – ob. nr 8 – projektowany;
9. pompownia ścieków oczyszczonych z komorą zasuw – ob. nr 9 – przebudowa;
10. komora pomiaru ilości ścieków oczyszczonych – ob. nr 10 – projektowany;
11. zbiornik osadu nadmiernego – ob. nr 11 – przebudowa;
12. budynek instalacji odwadniania i stabilizacji osadu – ob. nr 12 – projektowany;
13. silos na wapno – ob. nr 13 – projektowany;
14. wiata magazynowa produktu – ob. nr 14 – projektowany;
15. mulda przejściowa osadu – ob. nr 15 – projektowany;
16. waga samochodowa – ob. nr 16 – projektowany;
17. biofiltr powietrza – ob. nr 17 – projektowany;
18. agregat prądotwórczy – ob. nr 18 – projektowany;
19. wiata – ob. nr 19 – istniejący.

Ponadto przewiduje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 200kWp oraz budowę i rozbudowę sieci międzyobiektowych, technologicznych, AKPiA oraz sieci zasilających nowe i przebudowywane obiekty, tak aby zapewnić pełną funkcjonalność oczyszczalni ścieków jako całości po jej rozbudowie.

6) Sieci międzyobiektywne, kanalizacja wewnętrzna.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków obejmuje również rozbudowę infrastruktury podziemnego uzbrojenia w sieci międzyobiektywne i technologiczne. Wykonane zostaną nowe rurociągi technologiczne, łączące poszczególne obiekty. Istniejące rurociągi w razie konieczności podlegać będą rozbiórce lub przełożeniu. Do sieci technologicznych międzyobiektowych zalicza się następujące rurociągi:

- a) ścieków,
- b) osadów,
- c) tłuszczu i ciał pływających,
- d) wody technologicznej,
- e) sprężonego powietrza,
- f) powietrza na biofiltr,
- g) ciał pływających,
- h) wód nadosadowych oraz,
- i) soli żelaza (koagulanta).

Wykonana zostanie całkowicie nowa kanalizacja wewnętrzna na terenie oczyszczalni, odbierająca ścieki sanitarne, technologiczne oraz deszczowe z terenu oczyszczalni i doprowadzająca je do pompowni lokalnej. W celu zabezpieczenia pompowni lokalnej przed

7.1. Woda wodociągowa: woda wodociągowa zużywana będzie na cele socjalno-bytowe oraz do roztworzenia polielektrolitu w stacji jego przygotowania i dozowania. Zużycie wody wodociągowej będzie kształtowało się na poziomie:

- Łączne dobowe zapotrzebowanie na wodę wodociagową wyniesie do 6 m³/d. Do pozostałych celów technologicznych oraz do płukania zbiorników zużywana będzie woda technologiczna wytwarzana ze ścieków oczyszczonych.

- instalację odwadniania i stabilizacji osadów,
- stację zlewną ścieków dowożonych,
- kratopięskownik, prasopłuczka skratek oraz,
- separator - płuczka piasku.

7.3 Zużycie środków chemicznych.

Koagulant PIX $[\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3]$ używany będzie do chemicznego wspomagania strącania fosforu, jedynie w okresach zmniejszonej skuteczności biologicznej defosfatacji (np. w przypadku niskich temperatur zewnętrznych). Maksymalne zużycie koagulanta wyniesie ok. 150 l/d.

7.3.2 Polielektrolit: używany będzie do wspomagania zagęszczania i odwadniania osadu nadmiernego w ilości średnio ok. 5,5 kg /d, przy suchej masie osadu podawanego do odwadniania średnio ok. 373kg s.m./d. Roczne zużycie polielektrolitu wyniesie ok. 1 905kg/r.

7.3.3 Wapno do stabilizacji osadu: wapno palone zużywane będzie do stabilizacji odwodnionego osadu. Zapotrzebowanie na wapno, będzie ściśle zależne od ilości osadu podawanego do stabilizacji.

- 5

b) osad z oczyszczalni w Niepruszewie wraz z osadem dowożonym z innych oczyszczalni:

- jednostkowe zapotrzebowanie wapna: ok. 3,0 kg CaO/kg s.m. osadu,
- sucha masa odwodnionego osadu z polielektrolitem: ok. 978 kg s.m./d,
- ilość wapna zużywanego w ciągu doby: ok. 2 934 kg/d,
- ilość wapna zużywanego w ciągu roku: ok. 1 071 t/rok.

7.4 Zużycie energii elektrycznej.

Zużycie energii elektrycznej na terenie oczyszczalni ścieków do celów technologicznych będzie kształtowało się następująco:

- a) moc zainstalowana: ok. 295 kW,
- b) sumaryczne dobowe zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni: ok. 1 250 kWh/d,
- c) roczne zużycie energii na oczyszczalni: ok. 455MWh/rok,
- d) zużycie energii na oczyszczenie 1 m³ ścieków: ok. 0,83 kWh/m³.

8) Instalacja ogniw fotowoltaicznych.

Na terenie oczyszczalni wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 200kWp. Panele fotowoltaiczne zlokalizowane zostaną na dachu projektowanej wiaty magazynowej produktu oraz na gruncie jako panele montowane na konstrukcji wsporczej mocowanej w gruncie. Projektowana instalacja fotowoltaiczna przetwarzać będzie energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, która dostarczana będzie do systemu zasilania oczyszczalni ścieków. Energia elektryczna produkowana przez elektrownię słoneczną będzie wykorzystywana na potrzeby własne oczyszczalni ścieków (zasilanie urządzeń) i nie będzie sprzedawana do sieci. Instalacja zapewni współpracę z instalacją energetyczną oczyszczalni oraz uniemożliwić wypływ energii do sieci.

Instalacja fotowoltaiczna wyposażona będzie w niezbędną infrastrukturę zapewniającą jej właściwe funkcjonowanie, w tym co najmniej w:

- a) ogniwa fotowoltaiczne,
- b) falowniki,
- c) switchy,
- d) układ nadzoru sieci,
- e) okablowanie,
- f) elementy montażowe.

9. Mapa poglądowa z lokalizacją przedsięwzięcia i obszarem oddziaływania.

Z poważaniem



Stamp: BURMISTRZ
Miasta i Gminy Buk
Piotr Adamski



LEGENDA
- teren, na którym przedsięwzięcie
będzie realizowane
- obszar, na który przedsięwzięcie
może oddziaływać

Wzrost: 2016-2022
Miejscowość: Buk
Data: 14.10.2022
Znak: IGK.6220.6.2022

PL 02090C R2
Krajowy Rejestr Sądowy
07-10-2022